



组件设计规范 2017.03

锐捷 · 睿易组件设计

标准色应用

标志单色稿





标志单色稿



本设计中组件生产制作中的红色为均品牌VI手册规定的:

C0 M100 Y75 K0 R230
G0 B51
PANTONE 200C




本设计中组件生产制作中的蓝色为均品牌VI手册规定的:

C100 M8 Y0 K0 R0
G153 B226 PANTONE
P115-7 U

整体空间效果图






示意效果



设计说明： 此篇规范了门楣招牌的制作规范。

材质工艺

铝合金外框，高清晰UV天花软膜或3P布写真喷绘，灯箱内置LED灯光源。




门楣剖面图

规格：根据实际情况

材质及工艺

产品名称：无边框卡布灯箱
材料说明：国标铝材（灯箱表面无铝材面盖，国标五金配件。
结构方式：铝合金外框，型材45°拼角
产品规格：任意尺寸均可制作
光源说明：优质LED灯条
安装说明：可更换画面
画面说明：可用UV天花软膜或3P布写真喷绘



示意效果和尺寸规范


尺寸为400mm*600mm*1600mm

安装位置

主要用于展示区域。

logo应用：
位置居中，尺寸350mm*35mm

材质工艺：厚度10mm 亚克力雕刻
字




施工建议图


材质工艺

材料说明：优质全新料导光板、国标磁吸灯箱专用铝材、透明有机面板、烤漆钢板底座、国标五金配件等；

结构方式：透明面板与铝材磁吸式结构，面板整体开启，型材45°拼角，灯箱表面无铝材面盖，下面安装钢板底座；



立式灯箱正面图




立式灯箱侧面图

示意效果和尺寸规范

安装位置


主要用于展示区域。



施工建议图

材质工艺

LOGO标志的运用符合VI规范；
形象墙墙面企业浅蓝色烤漆玻璃；
不锈钢边条；
标志为可发光的亚克力雕刻字；





示意效果和尺寸规范

安装位置

主要用于展示区域。

接待台柜体横向尺寸：
最小尺寸为1400mm；


logo应用：
横向居中，1000mm*120mm
logo上檐距柜体上檐410mm。




施工建议图

材质工艺

接待台台面白色人造石；
企业浅蓝色烤漆饰面；
白色烤漆饰面；
拉丝不锈钢踢脚线；



接待台正面图



接待台侧面图



接待台顶面图


示意效果图

安装位置

主要用于立柱展示。

材质工艺

产品名称：无边框卡布灯箱
 材料说明：国标铝材（灯箱表面无铝材面盖，国标五金配件。
 型材颜色：企业浅蓝色
 结构方式：铝合金外框，型材45°拼角
 产品规格：根据柱体尺寸制作
 光源说明：优质LED灯条
 安装说明：可更换画面
 画面说明：可用UV天花软膜或3P布写真喷绘
 柱头与柱体比例：纵向B，柱头为1则柱体为5；横向A，柱头为2则柱体为1
 logo与柱头横向比例C：1:1.8
 logo与柱头纵向比例D：1:3.5





示意效果和尺寸规范

安装位置

主要用于展示区域。

展柜A横向尺寸：1000mm；
高度尺寸：950mm；
logo应用：
横向居中，610mm*80mm
logo下檐距地360mm。





示意效果和尺寸规范

安装位置

主要用于展示区域。

展柜A横向尺寸：1000mm；
高度尺寸：2200mm；
logo应用：
横向居中，670mm*80mm；
纵向居中；



示意效果和尺寸规范


安装位置

主要用于展示区域。

展柜A横向尺寸：1000mm；
高度尺寸：1350mm；
logo应用：
横向居中，700mm*80mm；
纵向居中；

材质工艺

存储展示商品为主；方钢框架包不锈钢饰面，不锈钢踢脚，蓝色烤漆饰面；白色烤漆饰面板。
材质规格均统一，组件拼装设计，可重复组合拆装，方便运输节约成本；



Mr. PHOTO

A long journey to find someone that
truly resonated and here I find

THANK YOU

