



锐捷睿易二层网管型交换机销售一指禅

应用场景

二层网管型交换机是锐捷睿易面向中小企业客户市场的通用类型的交换机产品，产品具备高安全特性，轻量化设计，贴合用户使用场景，同时具备高稳定性高可靠性，是各类企业、园区网、连锁酒店网络等百兆 / 千兆接入的首选产品。

需要灵活多样的安全控制策略，预防和控制网络病毒和网络攻击、提供用户的接入安全等。

客户价值



1、产品针对中小企业客户网络应用特点设计，部署简便，易使用易管理。



2、高标准的产品设计，品质过硬，售后无忧。



3、面相行业差异化的设计，易于项目控标。

产品优点



1、优于市场同类产品的品质，稳定可靠。



2、全方位的安全特性，保证网络安全稳定。



3、灵活的接入控制，支持主流认证方案。

技术特性



1、防 ARP 病毒攻击，支持多种模式防 ARP 欺骗功能，将 ARP 欺骗屏蔽在网络之外，保障网络用户免受 ARP 病毒攻击。



2、防非法 DHCP 服务器。智能识别网络中指定的合法 DHCP 服务器，对非法 DHCP 服务器的应答报文不予转发，避免了由于用户自行接入 SOHO 路由器导致的大量其他用户无法访问网络问题。



3、防环路技术避免网络中出现环路导致的网络不稳定。支持 STP/RSTP/MSTP 等生成树技术，能避免网络中由于误接环路导致网络不稳定的状况。



4、绿色节能。采用了全新的硬件设计系统以及先进的节能电路设计，降低噪声，节约能耗。





锐捷睿易核心交换机销售一指禅

应用场景

锐捷睿易 S7500 交换机是锐捷睿易面向下一代融合网络的多业务核心交换机，采用 RGOS11.X 模块化操作系统，满足未来以太网的应用需求，并融合了 VSU/VSD 等虚拟化特性。VSU 虚拟化特性简化客户的网络结构，提升运维效率；VSD 虚拟化特性提升客户对设备利用率，保护网络投资。产品广泛应用于监控网络核心，中型园区网核心。

客户价值



1、三年维保，服务无忧。



2、正品行货，锐捷承诺，无需面对售后风险。

产品优点



1、模块化设计，灵活配置，稳定可靠。



2、多种虚拟化技术，业界领先。

技术特性



1、虚拟化让资源按需分配。支持 VSU 虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，统一运行管理，大幅减少网络节点，降低网络运维管理人员工作量。支持 VSD 技术可将一台设备虚拟化为多台虚拟设备，每台虚拟设备具有独立的配置管理界面，最大程度上为您实现网络资源的按需分配，可让核心交换机资源同时共享给多个区域或用户使用。



2、电信级的高可靠性设计。关键部件均为冗余设计：主控引擎 1+1 冗余，电源模块 N+M 冗余，风扇 1+1 冗余，同时各冗余组件均支持热插拔，最大程度上提高整机的可靠性和可用性。



3、高效的绿色节能，内部系统低压供电设计，高效率模块化电源，供电系统效率更高。多核 CPU 支持动态功耗管理，全部以太网电口支持 EEE 高效节能标准，低负载时可节约功耗。智能风扇支持 256 级调速，精密温控，节能降噪；高温下可长期工作，适应恶劣环境，大幅度节省空调能耗。





锐捷睿易监控安防交换机销售一指禅

应用场景

RG-NBS1800C 监控安防交换机是锐捷睿易专门针对监控安防场景量身定制的网络传输设备，产品适用于各类监控应用场景，例如停车场监控，小区监控，道路监控，平安校园，透明厨房等等。

客户价值



1、降低工程维护成本，项目做一个是一个，零问题零二次上门服务。



2、设备使用安心，稳定不出问题，三年以上无故障运行。

产品优点



1、优于市场同类产品的品质，稳定可靠。



2、针对安防应用特点的专业设计。



3、监控视频稳定，流畅不卡顿。

技术特性



1、大缓存设计，用于适应监控持续的大数据量以及突发的流量。



2、耐高温特性。交换机正常工作温度 0-50 度，上限可以到 60 度。更宽广的温度可以适应恶劣的工作环境。可以提一下安防展我们弄了一个 60 度的高温箱，正常工作。



3、独立电源管理设计，可以做到功率灵活分配，POE 和主板供电都能得到保证。



4、具备上联千兆光口的机型，可以避免使用光电转换器带来的故障节点，降低故障率。





锐捷睿易网吧交换机销售一指禅

应用场景

锐捷睿易网吧交换机提供全方位的网吧组网方案，产品用于网吧的核心或接入，为网吧服务器 / 客户机提供万兆端口的接入，还能够为网吧的网络提供全方位的网络安全保障，确保网吧在日常的运行中，不会因为网络病毒、网络攻击等行为出现网速下降或者死机的状况。

客户价值



1、网吧行业优势品牌，知名度高，用户认可度高。



2、全天候专业的服务团队支持，技术支持无死角。

产品优点



1、业内领先的环网技术，网吧用户不宕机，降低网络风险，减少营业损失。



2、极速的网络体验，助力网吧业主吸引客户。

技术特性



1、万兆端口提供大带宽，杜绝网络瓶颈，全面发挥服务器性能。



2、端口聚合，节省投资，支持多端口捆绑，提升性能带宽翻倍，保护网吧业主投资。



3、虚拟化技术，支持 VSU (Virtual Switch Unit) 即虚拟交换单元技术，将多台物理设。



4、备虚拟为一台逻辑上统一的设备，组成 VSU 环网，提升可靠性，简化网络管理。



5、人机交互界面易用易管理，WEB 界面集成用户常用功能，人性化的界面让用户通过图形化界面即可实现复杂命令行实现的功能。





锐捷睿易超神系列路由器销售一指禅

应用场景

网咖、竞技馆。

客户价值



1、网络游戏无延迟不卡顿，应用精准识别不串线。



2、网页秒开高清视频无缓冲，网吧被攻击游戏不掉线。



3、最多支持 24 路带宽接入，支持一线多拨，带宽叠加，防运营商检测节省网吧带宽成本。



4、网吧云集中管理平台，方便用户维护管理。

产品优点



1、突破业界外观设计理念，骇客型产品外观，打造专业网吧路由器新标杆。会说话的呼吸灯，在设备正常、网络异常、硬件异常时会通过变换颜色告知用户，看一眼呼吸灯就能清楚了解网络状态。



2、全系列采用多核专业网络处理芯片，搭载硬件协处理器技术，大幅提高处理速度且不消耗主 CPU 性能，配合 DDR3 高速大容量内存，带给网吧爽快的网络娱乐体验！



3、世界第五大电源厂商高品质电源，日系电容，业界最高的 6KV 防雷，确保硬件 3 年质保的品质。正规大厂商，具备工信部入网许可证和国家 3C 认证证书，10 年行业积累，全国近万家网吧的一致选择。

技术特性



1、英雄联盟登陆，游戏内网页商城、游戏内视频、游戏内语音、游戏指令所产生的小包均能识别，都可以进行精准识别。LOL&DNF&CF 等火热游戏发出更新，特征库 24 小时内即可完成更新。



2、空闲带宽利用率达到 80%，业界最高，高清视频秒开无卡顿。业界领先的流控自适应抑制制算法，确保非对称线路上行小带宽的场景，网页还能流畅打开，提供舒适的上网体验。



3、隐藏网吧主线路 IP，防止恶意嗅探攻击。报文收发底层处理，某条线路被外网攻击，其他线路不受影响。线路逃生技术，侦测线路质量。当受攻击时把关键游戏甩流到其它优质线路。



4、超神路由器内部集成了视频，大流量，p2p 的 URL 域名库；同时具备了域名请求的数据流跟踪技术，确保这些大流量应用的域名请求和数据流都能走同样的线路，不会出现跨运营商，确保了视频在分流到辅线路不卡顿。且 QQ 特权有专门的域名选路库，确保 QQ 特权不掉线。





锐捷睿易 NBR-E 路由器销售一指禅

应用场景

1200 人以下中小企业办公网络、商业连锁、酒店餐饮、宿舍园区。

客户价值



RG-NBR-E 系列产品集路由器、AC 控制、流控、行为管理、负载均衡、认证计费、精准营销、VPN 设备功能于一身、一机多用，大大降低用户网络建设成本及维护成本，是目前性价比最高的路由器产品。

产品优点



1、多合一
路由器 1
台设备≥ 8
台设备。



2、内置专业 AC
无线控制器，最
多可管理 64 台
锐捷瘦 AP 产品。



3、支持
微信连
WIFI，吸
粉神器。



4、支持 WIFI
自助网络计费
运营，轻松将
WIFI 变现！



5、支持弹性带宽、智
能流控精准控制，带宽
资源按需分配，保障
关键业务顺利展开！



6、免费支持 SSL VPN、
IPSec VPN、L2TP VPN、
PPTP VPN。满足企业用
户的远程办公访问需求。



7、获得公安部网络安全监察局（十一
局）十四处颁发的互联网公共服务场
所信息安全管理系统（无线接入前端）
的认证，符合公安部 82 令合规要求！

技术特性



1、集成专业 AC 模块，达
到专业 AC 漫游体验效果、
小于 50 毫秒的无感知切
换。智能 5G 优先 + 空口
调度技术在高密度和复杂的
WIFI 环境中保障最佳体验。



2、NBR-E 产品全系列支持微信连 WIFI+
5 功能我们在传统的微信连 WIFI+ 的基
础上增加了和短信认证并存、强制关注公
众号、多种广告页样式自定义编辑、一个
账号同时推广多个公众号、分店推送不同
的促销几大功能。



3、七层应用流
控精准识别 P2P
应用、流媒体、
企业办公等 30
多 大 类，1200
多种应用特征！



4、免费云管理，业
界首创云管理技术，
多台设备、分支机
构、全网络一键配
置管理。大大降低
网络管理成本！



5、可以同
时管理锐捷
睿 易 路 由
器、交换机、
无线等网络
产品。



6、锐捷独有可视化 VPN
技术，可精准识别 VPN
数据实现无死角洞察网络
管 理。（RG-NBR700、
RG-NBR700W 不 支 持
VPN 可视化技术）





锐捷睿易 smart 路由器销售一指禅

应用场景

100 人以下中小企业办公网络、连锁分支机构。

客户价值



1、一台 smart 路由器搞定中小企业全景办公网络需求。



2、集路由器、无线、流控、行为管理、负载均衡、VPN 设备功能于一身、多台设备为一台：



3、1 台设备 \geq 6 台，使用成本更低运维更简单！

产品优点



1、所有路由器配有专业防雷设计，电源精选日系电容比普通路由器寿命长 3-5 倍。无线路由器采用高通专业网络处理芯片，性能更高更稳定。无线采用大功率 7dbi 高增益设计让无线信号覆盖更广速度更快。



2、业内首创三防出口，防蹭网、防私接、防代理！为无线网络保驾护航！（RG-NBR700、RG-NBR700W 不支持此功能）



3、支持弹性带宽、智能流控精准控制，带宽资源按需分配，保障关键业务顺利展开！



4、支持 WEB、PPOE、微信三大认证功能，满足用户多样化的认证需求！



5、更专业的 VPN 办公网络。支持 SSL VPN、IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN。满足企业用户的远程办公访问需求。（RG-NBR700、RG-NBR700W 不支持 SSL VPN 功能）

技术特性



1、全系列支持四 WAN 口，满足多带宽接入。可实现负载均衡、线路备份、带宽叠加。



2、七层应用流控精准识别 P2P 应用、流媒体、企业办公等 30 多类，600 多种应用特征！

3、免费云管理。




4、业界首创云管理技术，多台设备、分支机构、全网络一键配置管理。大大降低网络管理成本！



5、可以同时管理锐捷睿易路由器、交换机、无线等网络产品。



6、锐捷独有可视化 VPN 技术，可精准识别 VPN 数据实现无死角洞察网络管理。（RG-NBR700、RG-NBR700W 不支持 VPN 可视化技术）





锐捷睿易增值无线产品销售一指禅

应用场景

星级酒店、连锁酒店、景区、商场超市、餐饮连锁、KTV、校园宿舍、教育机构、企业办公、洗浴娱乐、公寓等通用场景。

客户价值



1、设备使用省心，稳定不出问题，三年以上无故障运行，减少客户投资，提升用户满意度。



2、AP 覆盖区域内移动不掉线。



3、帮助客户提高满意度，微信吸粉。



4、提供全面的无线安全防护。



5、AP 即插即用。

产品优点



1、企业级产品品质，设备稳定可靠。



2、支持智能负载均衡，平衡负载压力，确保每个接入用户都有最好的体验。



3、设备支持 AC 集群、RIPT 功能，极端条件下，AC 掉线，不影响用户上网体验。



4、设备支持 AP 嗅探，支持 Online、RCP、MCP、RBIS 强大的锐捷软件解决方案。



5、支持 WIDS (无线入侵检测) 系统，有效防止多种无线攻击，支持 AP 反制。



6、设备满足满足网监、无线电委员会、公安部 82 号令合规要求。

技术特性



1、通过 CAPWAP 安全隧道统一管理，支持 5G 优先，用户负载均衡，无感知二三层漫游，可以实现跨互联网管理。



2、X-Speed 锐捷创新技术，可以在多 AP 干扰、多用户竞争、用户设备距离 AP 远的情况下，仍能保障用户相同的无线链路时间，提高整体吞吐量，解决网络卡、延时长、整机 AP 性能低下的问题。



3、支持免费 MACC 云端管理，实现交换、路由、无线统一管理。





锐捷睿易 smart 无线销售一指禅

应用场景

小型酒店、餐饮、KTV、校园宿舍、小企业办公、酒吧、公寓等通用场景。

客户价值



1、设备使用省心稳定，减少客户投资，提升用户满意度。



2、AP 覆盖区域内移动不掉线。



3、AP 即插即用。

产品优点



1、企业级产品品质，设备稳定可靠。



2、支持二层感知漫游。



3、支持智能负载均衡，平衡负载压力，确保每个接入用户都有最好的体验。



4、控制器支持 AP 预配置，让安装设备就像插拔网线一样简单。



5、设备满足满足网监、无线电委员会、公安部 82 号令合规要求。

技术特性



1、大内存大闪存设计，保障接入终端高质量体验。



2、通过 CAPWAP 安全隧道统一管理，无感知二层漫游，支持智能用户负载均衡。



3、X-Speed 锐捷创新技术，可以在多 AP 干扰、多用户竞争、用户设备距离 AP 远的情况下，仍能保障用户相同的无线链路时间，提高整体吞吐量，解决网络卡、延时长、整机 AP 性能低下的问题。

