


# “万兆网吧新时代”

## ——锐捷网络非网管型万兆交换机首发


石林  
2015-5-5



非网管型万兆交换机是不是早就有了？


非网管型万兆交换机意义在哪里？

# 千兆时代的网吧拓扑



- 1、接入交换机分别放置在PC区域的壁挂机柜中
- 2、核心交换机、出口路由器、服务器均放置在机房机柜中


# 网吧客户应用场景



核心交换机、出口路由器、  
服务器  
放置在核心机房

壁挂机柜放置分交换机







- 1、非网管万兆交换机NBS5026XS替换原有18系列交换机
- 2、全万兆交换机RG-6220-24XS替换原有2928G-S
- 3、分交换机和核心交换机之间的双绞线替换为万兆光纤
- 4、服务器和核心交换机之间的双绞线替换为万兆铜缆

**不用重新装修，不用重新布线，30分钟完成万兆升级**

让千兆网吧**低成本的、方便快捷的**升级到万兆的方案



- 24个千兆电口
- **2个固化的万兆光口**
- 配置聚合开关，开启时，**万兆光口进行聚合**，可以提升链路带宽
- 配置流控开关，用于电子教室等场合的网络克隆环境
- 非网管型



**聚合开关：未来升级双万兆上联**

# 几句题外话



# THANKS

星网锐捷网络有限公司

地址：北京海淀区复兴路29号中意鹏奥大厦东塔A座11层 邮编：100036

Office Tel: 010-51718888 Mobile Tel: 13888888888 Fax: 010-51718888

E-Mail: xxx@ruijie.com.cn

[www.ruijie.com.cn](http://www.ruijie.com.cn)